

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015967
- Herst.-Nr.: 669-945-532-F2-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065114

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir höchste Präzision und Vielseitigkeit zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Halte das Zielfernrohr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwende das Zielfernrohr nicht in unsicheren oder gefährlichen Umgebungen.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert und eingestellt ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide es, mit dem Zielfernrohr auf Menschen oder Tiere zu zielen, es sei denn, du hast die Absicht, sie zu jagen oder zu schützen.
- Halte das Zielfernrohr sauber und trocken, um die Sicht und die Funktion zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass du immer sicher schießt und die grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen befolgst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Halterungen fest angezogen sind, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Justiere die Höhe und die Seitenverstellung des Zielfernrohrs, um eine präzise Ausrichtung zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Verwende die Vergrößerungseinstellungen (3-27x), um das Zielfernrohr an die jeweilige Entfernung deines Ziels anzupassen.
- Achte darauf, dass du die Parallaxenverstellung entsprechend der Distanz zu deinem Ziel einstellst.
- Halte das Zielfernrohr mit beiden Händen stabil, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Nutze die großzügige Augenfreiheit von ca. 90 mm, um eine bequeme Ausrichtung zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringe das Zielfernrohr nicht in die Umwelt, sondern nutze die dafür vorgesehenen Sammelstellen oder Rückgabeprogramme.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr gekauft hast. Sie können dir weitere Informationen und Hilfestellungen bieten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um sicherzustellen, dass du das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte halte dich an die genannten Richtlinien und genieße die Vorteile deines neuen Zielfernrohrs.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de