

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015969
- Herst.-Nr.: 669-945-842-G8-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065008

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-27x56 PM II High Power von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Zielfernrohr wurde für höchste Präzision und Vielseitigkeit entwickelt. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und sicher damit umgehst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellst.
- Achte auf die richtige Handhabung und Pflege, um die Lebensdauer des Zielfernrohrs zu verlängern.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur in Kombination mit geeigneten Waffen, die für den Einsatz mit einem Zielfernrohr ausgelegt sind.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.
- Vermeide das Zielen auf Menschen oder Tiere, die nicht das Ziel deiner Schussübung sind.
- Verwende immer Gehörschutz und Schutzbrillen, um deine Augen und Ohren zu schützen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation

- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Montagevorrichtungen fest und sicher sind.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs vor dem ersten Gebrauch.

### 2. Nutzung

- Stelle die Vergrößerung entsprechend der Entfernung des Ziels ein.
- Nutze die Parallaxenverstellung, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr optimal auf dein Ziel eingestellt ist.
- Achte darauf, die Augenabstände einzuhalten, um ein komfortables Zielen zu gewährleisten.
- Nach dem Gebrauch, reinige das Zielfernrohr vorsichtig mit einem sauberem, trockenen Tuch.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und dessen Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe, um sicherzustellen, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bitte wende dich an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast, für Fragen oder Unterstützung.

Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den EURichtlinien für Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Achte darauf, alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen, um eine sichere Nutzung des 3-27x56 PM II High Power zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)