

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015971
- Herst.-Nr.: 669-945-532-G8-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537064964

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde entwickelt, um dir eine herausragende Leistung und Vielseitigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Zielfernrohr herausholst und dabei sicher bleibst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß.
- Verwende das Zielfernrohr nur in geeigneten Umgebungen, die den Herstellerangaben entsprechen.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zielfernrohren.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen oder in gefährlichen Umgebungen zu verwenden.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, um ein Abrutschen oder eine Fehljustierung zu verhindern.
- Verwende beim Schießen immer die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass du die richtige Technik beim Zielen und Schießen anwendest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz, um die Sichtqualität zu gewährleisten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### • Installation:

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Zielfernrohrs hast, bevor du mit der Installation beginnst.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf deinem Gewehr.
- Überprüfe die Ausrichtung und die Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

### • Nutzung:

- Stelle die Vergrößerung entsprechend deinem Schießbedarf ein.
- Nutze die Parallaxeneinstellung, um die Sicht auf verschiedene Entfernungen zu optimieren.
- Achte darauf, dass du beim Zielen eine stabile Position einnimmst, um das Zielfernrohr optimal nutzen zu können.
- Halte das Zielfernrohr nach dem Gebrauch sauber und trocken.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Recycle Materialien, wenn möglich, um die Umwelt zu schonen.
- Bei Fragen zur Entsorgung wende dich an die örtlichen Abfallbehörden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit deines Zielfernrohrs, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst und bei Unsicherheiten Unterstützung suchst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise darauf abzielen, dir eine sichere und effektive Nutzung deines 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs zu ermöglichen. Deine Sicherheit hat oberste Priorität, also handle verantwortungsbewusst und achtsam.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)