

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015973
- Herst.-Nr.: 669-945-842-F1-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065107

NO IMAGE
AVAILABLE

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde für höchste Präzision und Vielseitigkeit entwickelt. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Zielfernrohrs zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nur in sicheren Umgebungen und unter sicheren Bedingungen verwendest.
- Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften für den Umgang mit Waffen und optischen Geräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nicht während extremen Wetterbedingungen (z. B. starkem Regen, Schnee oder Nebel).
- Vermeide es, das Zielfernrohr in der Nähe von gefährlichen Materialien oder Chemikalien zu verwenden.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr richtig montiert und ausgerichtet ist, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.
- Benutze nur die empfohlenen Montagesysteme und Zubehörteile, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der Waffe.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es fest sitzt.

2. Überprüfung der Einstellungen:

- Stelle die Vergrößerung und den Parallaxenausgleich entsprechend den Schussbedingungen ein.
- Teste die Einstellung des Absehens, um sicherzustellen, dass es korrekt positioniert ist.

Nutzung

• Zielerfassung:

- Halte das Zielfernrohr stabil und benutze die richtige Augenposition für eine klare Sicht.
- Nutze die großzügige Augenfreiheit, um ein komfortables Zielen zu gewährleisten.

- **Einstellungen während des Schießens:**

- Verwende die Turmverstellung für präzise Anpassungen bei Wind und Höhe.
- Achte darauf, dass du die Klickwerte und Parallaxeneinstellungen entsprechend der Entfernung zum Ziel anpasst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien, die möglicherweise im Zielfernrohr enthalten sind, sicher entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie stehen bereit, um dir bei Fragen oder Problemen zu helfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen triffst und verantwortungsbewusst mit dem Zielfernrohr umgehst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de