

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015975
- Herst.-Nr.: 669-945-532-F1-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065060

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um höchste optische Klarheit und mechanische Robustheit zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur von einer Person verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut ist.
- Lagere das Zielfernrohr an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Halte dich an alle geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zielfernrohren und Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr immer sicher auf einer stabilen Waffe montiert ist.
- Verwende das Zielfernrohr niemals, um auf Ziele zu zielen, die nicht identifiziert sind.
- Halte das Zielfernrohr und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet werden.
- Bei der Verwendung des Zielfernrohrs in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen, sei besonders vorsichtig, um die Sichtverhältnisse zu berücksichtigen.
- Achte darauf, dass die Parallaxeneinstellung korrekt für die jeweilige Entfernung eingestellt ist, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Montage des Zielfernrohrs

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Montage beginnst.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, dass das Zielfernrohr fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

Nutzung des Zielfernrohrs

- Stelle die Vergrößerung auf den gewünschten Wert ein, indem du den Vergrößerungsring drehst.
- Justiere die Fokussierung, um ein klares Bild des Ziels zu erhalten.
- Verwende die TurretEinstellungen für Wind und Höheneinstellungen, um präzise Schüsse zu gewährleisten.
- Achte darauf, die richtige Augenabstandseinstellung zu wählen, um Verletzungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte und gefährliche Materialien.
- Bringe das Zielfernrohr nicht einfach in den Müll, sondern nutze spezielle Sammelstellen für die

Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr, wende dich bitte an den zuständigen Vertriebspartner oder den Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen trifft und die geltenden Gesetze einhältst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de