

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015976
- Herst.-Nr.: 666-911-972-G9-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537014747

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-45x56 PM II High Power. Dieses professionelle PräzisionsOptikgerät wurde für Beobachtungen und ultralangstreckige Einsätze entwickelt. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produkt Sicherheit:** Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest. Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informiere dich regelmäßig über Rückrufmeldungen und Sicherheitswarnungen bezüglich des Produkts.
- **Online Shopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Anbieter alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- **EU Kontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich an die zuständige EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über unsichere Produkte über das Safety GateSystem auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeide Stöße:** Das Gerät ist stoßfest, aber vermeide unnötige Stöße oder Stürze.
- **Wetterbedingungen:** Nutze das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- **Reinigung:** Verwende ein sauberes, weiches Tuch, um die Linse zu reinigen. Vermeide aggressive Chemikalien.
- **Lagerung:** Lagere das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort, um Schäden zu vermeiden.
- **Sichtprüfung:** Überprüfe vor jedem Gebrauch die Optik auf Risse oder Beschädigungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Montage:**
 - Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe gemäß der Anleitung des Waffenherstellers.
 - Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- **Einstellung:**
 - Kalibriere die Turrets (0.1 mrad) vor der ersten Nutzung.
 - Verwende die Seiten/Parallaxeneinstellung, um die Schärfe von mittleren bis extremen Distanzen zu optimieren.
- **Verwendung:**
 - Stelle die Vergrößerung entsprechend der Distanz und den Lichtverhältnissen ein.
 - Achte darauf, dass die Augenabstände (90 mm) korrekt eingestellt sind, um ein angenehmes Sehen zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, konsultiere die zuständige EUKontaktstelle oder besuche die offizielle Webseite des Herstellers.

Bitte befolge diese Anweisungen sorgfältig, um die Sicherheit und Leistung deines 5-45x56 PM II High Power zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de