

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015980
- Herst.-Nr.: 666-911-532-G9-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537014723

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-45x56 PM II High Power. Dieses Produkt ist für professionelle Anwendungen konzipiert und bietet hervorragende Leistung und Vielseitigkeit. Um die Sicherheit und optimale Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, das Produkt vor extremen Wetterbedingungen zu schützen, auch wenn es wasserfest ist.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Achte darauf, dass die Linse und das Gehäuse frei von Schmutz und Beschädigungen sind, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.
- Vermeide es, das Produkt in der Nähe von starken Magnetfeldern oder anderen elektronischen Geräten zu verwenden, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Halte das Produkt während der Benutzung stabil und sicher, um ein versehentliches Herunterfallen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Produkts in der Nähe von scharfen Kanten oder gefährlichen Bereichen sei besonders vorsichtig.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist.
- Befestige das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung des Produkts, um sicherzustellen, dass es korrekt montiert ist.

2. Benutzung

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein, bevor du mit der Beobachtung oder dem Schießen beginnst.
- Nutze den seitlichen Parallaxenausgleich, um eine klare Sicht auf das Ziel zu gewährleisten.
- Achte darauf, die Augenabstände einzustellen, um Augenschäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt in gut beleuchteten Umgebungen, um die Sicht zu optimieren.
- Bei schlechten Lichtverhältnissen kannst du die beleuchteten Absehen verwenden.

3. Wartung

- Reinige die Linse mit einem weichen, trockenen Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
- Lagere das Produkt an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Justierung und die mechanischen Teile auf Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Batterien oder Stromquellen sicher entfernt werden, bevor du das Produkt entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsvorfällen wende dich an die zuständigen Behörden oder den Hersteller.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur deine Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Danke, dass du dich für das 5-45x56 PM II High Power entschieden hast!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de