

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015985
- Herst.-Nr.: 666-911-532-L8-I6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537036701

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir außergewöhnliche Präzision und Leistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Zielfernrohr herausholst und gleichzeitig sicher bleibst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, das Zielfernrohr nur gemäß den Anweisungen zu verwenden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Informiere dich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Sichtprüfung:** Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Zielfernrohr sauber und frei von Beschädigungen ist.
- **Montage:** Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher und stabil montiert ist, um ein Verrutschen oder Abfallen zu vermeiden.
- **Zielübungen:** Übe das Zielen und Schießen unter sicheren Bedingungen, bevor du das Zielfernrohr in einer realen Situation verwendest.
- **Wetterbedingungen:** Vermeide die Verwendung des Zielfernrohrs bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Befestige das Zielfernrohr sicher auf dem Gewehr, indem du die mitgelieferten Montageschrauben verwendest.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in einer geraden Linie und auf der richtigen Höhe montiert ist.

2. Einstellen des Zielfernrohrs:

- Verwende die präzisen Turrets, um die Wind und Höhenanpassungen vorzunehmen.
- Achte darauf, die Klickwerte (0.1 mrad) zu beachten, um genaue Einstellungen vorzunehmen.

3. Verwendung des Zielfernrohrs:

- Stelle den Fokus mit der seitlichen Parallaxeeinstellung ein, um ein scharfes Bild zu erhalten.
- Nutze die Vergrößerung von 5-45x, um sowohl Nah als auch Fernziele klar zu sehen.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Zielfernrohrs eine sichere Schussposition einnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte.
- Achte darauf, das Produkt umweltgerecht zu entsorgen und nicht in den Hausmüll zu werfen.

- Informiere dich über Rückgabemöglichkeiten bei deinem Händler, falls das Produkt defekt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr, wende dich bitte an den Kundendienst deines Händlers oder Herstellers. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um Fragen zu klären oder Unterstützung zu bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung deines Zielfernrohrs von größter Bedeutung sind. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und gleichzeitig sicher bleibst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de