

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015986
- Herst.-Nr.: 666-911-972-I2-H6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537027570

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effizient zu verwenden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Zielfernrohr von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen und sicheren Ort.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Bei der Nutzung des Zielfernrohrs immer eine sichere Schussposition einnehmen.
- Verwende das Zielfernrohr nur auf legalen Schießständen oder genehmigten Gebieten.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig montiert ist, bevor du es verwendest.
- Achte darauf, dass die Linse sauber und frei von Kratzern ist, um optimale Sicht zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Befestige das Zielfernrohr sicher auf dem Gewehr mit den mitgelieferten Montageschrauben.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in einer geraden Linie mit dem Lauf des Gewehrs ausgerichtet ist.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um ein Verrutschen zu verhindern.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Verwende die Turrets, um Wind und Höhenkorrekturen vorzunehmen.
- Teste die Einstellungen auf einem Schießstand, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.
- Bei Bedarf die Parallaxen und Beleuchtungsstufen anpassen.

3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Schalte das Zielfernrohr ein, wenn du es benötigst, und stelle die Helligkeit der Beleuchtung je nach Lichtverhältnissen ein.
- Nutze die ZoomFunktion, um Objekte in der gewünschten Entfernung zu betrachten.
- Achte darauf, das Zielfernrohr nach der Nutzung auszuschalten, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entferne alle Batterien und entsorge sie separat in den dafür vorgesehenen Sammelstellen.
- Achte darauf, dass keine Teile des Zielfernrohrs in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast.

Bitte beachte, dass du bei der Verwendung dieses Produkts alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten musst. Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Sicherheit kontaktiere bitte Fachleute oder die zuständigen Behörden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de