

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015988
- Herst.-Nr.: 666-911-842-I2-H6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537047110

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-45x56 PM II High Power. Dieses Produkt ist ein hochleistungsfähiges Zielfernrohr, das für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit dem Produkt keine riskanten Situationen schaffst, die zu Verletzungen führen könnten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Sichtschutz:** Verwende das Zielfernrohr nicht in Bereichen mit starker Ablenkung oder potenziellen Gefahren.
- **Ergonomische Nutzung:** Halte das Zielfernrohr immer stabil und in der richtigen Position, um Verletzungen durch unkontrollierte Bewegungen zu vermeiden.
- **Wetterbedingungen:** Verwende das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- **Reinigung:** Reinige das Zielfernrohr nur mit geeigneten, nicht scheuernden Materialien, um Kratzer auf der Linse zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Montagefläche sauber und trocken ist.
2. Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf dem Gewehr.
3. Überprüfe die Festigkeit der Montage, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr sicher befestigt ist.

• Nutzung:

1. Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs entsprechend deiner Beobachtungs oder Schießbedürfnisse ein.
2. Nutze die seitliche Parallaxenverstellung, um die Schärfe für verschiedene Entfernungen anzupassen.
3. Achte darauf, das Zielfernrohr in einer stabilen Position zu halten, um die Genauigkeit zu maximieren.
4. Halte den Augenabstand von 90 mm ein, um Verletzungen durch Rückstoß zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Optikprodukte.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsproblemen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du bei Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts nicht zögerst, Unterstützung zu suchen.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um sicherzustellen, dass du das 5-45x56 PM II High Power sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lese und befolge alle Anweisungen sorgfältig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de