

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015991
- Herst.-Nr.: 666-911-842-G8-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537061291

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das 5-45x56 PM II High Power entschieden hast. Dieses Präzisionsoptik wurde für professionelle Anwendungen entwickelt und bietet außergewöhnliche Leistung. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass das Produkt sicher verwendet wird und alle Anweisungen befolgt werden. Achte darauf, dass es keine sichtbaren Schäden aufweist, bevor du es verwendest.
- **Rückrufe:** Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen, die auf der EU Safety Gate Plattform veröffentlicht werden.
- **OnlineEinkauf:** Kaufe nur bei autorisierten Händlern, um sicherzustellen, dass du ein sicheres Produkt erhältst.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Halte das Produkt von Kindern fern. Es ist nicht für den Gebrauch durch Personen unter 18 Jahren geeignet.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wende dich bitte an die angegebene EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Achte auf Warnungen zu unsicheren Produkten, die über die Safety Gate Plattform veröffentlicht werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Verwendung in sicherem Umfeld:** Verwende das Produkt nur in einem sicheren und stabilen Umfeld. Vermeide es, das Produkt in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.
- **Richtige Handhabung:** Halte das Produkt stets mit beiden Händen fest. Vermeide ruckartige Bewegungen, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- **Augenschutz:** Trage geeignete Augenschutzmittel, wenn du das Produkt in einem Bereich mit potenziellen Gefahren verwendest.
- **Überprüfung vor der Nutzung:** Überprüfe vor jeder Nutzung, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

- Stelle sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist.
- Befestige das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers an der gewünschten Stelle.
- Überprüfe alle Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.

• Nutzung:

- Stelle die Vergrößerung entsprechend der Umgebung und den Anforderungen ein.
- Achte darauf, dass die Linse sauber und frei von Schmutz ist, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Verwende die seitliche Parallaxenverstellung, um die Schärfe je nach Entfernung anzupassen.
- Halte beim Zielen das Produkt ruhig, um präzise Ergebnisse zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- **Recycling:** Bringe das Produkt zu einem Recyclingzentrum, das auf elektronische Geräte spezialisiert ist.
- **Verpackung:** Entsorge die Verpackung umweltfreundlich und achte darauf, dass alle Materialien entsprechend den örtlichen Vorschriften recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen zur Sicherheit und Nutzung des 5-45x56 PM II High Power kannst du dich an die angegebene EUKontaktstelle wenden. Dort erhältst du Unterstützung bei Fragen oder Problemen, die während der Nutzung auftreten können.

Bitte beachte diese Sicherheitsrichtlinien, um die bestmögliche Nutzung deines Produkts zu gewährleisten und mögliche Risiken zu minimieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg mit deinem 5-45x56 PM II High Power!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de