

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015993
- Herst.-Nr.: 666-911-532-G8-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537014631

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

Einleitung

Herzlich willkommen! Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Das 5-45x56 PM II High Power wurde entwickelt, um sicher verwendet zu werden. Achte darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um Risiken zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informiere dich regelmäßig über Rückrufe und Sicherheitswarnungen, die möglicherweise für dein Produkt gelten.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online kaufst, achte darauf, dass der Anbieter alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Achte darauf, dass das Produkt nicht von Kindern ohne Aufsicht verwendet wird.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit kannst du dich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über unsichere Produkte auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen:** Das Zielfernrohr ist für präzises Zielen und Beobachten konzipiert. Missbrauche es nicht für andere Zwecke.
- **Sichere Handhabung:** Halte das Zielfernrohr immer mit beiden Händen fest, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- **Vermeide extreme Bedingungen:** Setze das Zielfernrohr nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- **Schutzbrille tragen:** Trage immer eine Schutzbrille, wenn du das Zielfernrohr verwendest, um deine Augen zu schützen.
- **Überprüfe die Ausrüstung regelmäßig:** Stelle sicher, dass alle Teile des Zielfernrohrs in einwandfreiem Zustand sind, bevor du es verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Montage:

- Montiere das Zielfernrohr auf der Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Ausrichten:

- Richte das Zielfernrohr korrekt aus, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.

Nutzung

- **Verwendung:**

- Stelle das Zielfernrohr auf die gewünschte Vergrößerung ein (5-45x) und achte darauf, dass das Bild klar und scharf ist.

- **Fokussierung:**

- Nutze die Seiten und Parallaxeneinstellung, um ein scharfes Bild aus verschiedenen Entfernungen zu erhalten.

- **Retikel:**

- Achte darauf, dass das Retikel gut sichtbar ist und die richtige Einstellung für die jeweilige Vergrößerung verwendet wird.

- **Sichtprüfung:**

- Überprüfe regelmäßig die Sichtbarkeit und Klarheit des Bildes, insbesondere bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:**

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an den entsprechenden Anbieter oder die EUKontaktstelle wenden. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Fragen nicht zu zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte bewahre dieses Dokument für zukünftige Referenzen auf, um eine sichere Nutzung des 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de