

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015995
- Herst.-Nr.: 666-911-41C-L7-I5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537036688

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

Sicherheitsanleitung für das 5-45x56 PM II High Power

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 5-45x56 PM II High Power. Dieses professionelle Präzisionsoptik vereint die Funktionen eines Hochleistungszielfernrohrs mit den Möglichkeiten eines Beobachtungsgeräts. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den geltenden Vorschriften verwendet wird.
- Halte das Produkt außer Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Sichtschutz:** Verwende das Produkt nur in Umgebungen, die für seine Verwendung geeignet sind. Achte darauf, dass du keine anderen Personen oder Tiere im Sichtfeld hast.
- **Wetterbedingungen:** Das Produkt ist wasserfest, jedoch solltest du es nicht unter extremen Bedingungen verwenden, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
- **Handhabung:** Halte das Zielfernrohr immer mit beiden Händen fest, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- **Lichtverhältnisse:** Nutze die Beleuchtungsoptionen des Zielfernrohrs unter schlechten Lichtverhältnissen, um die Sicht zu verbessern.
- **Alter:** Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Montiere das Zielfernrohr auf der vorgesehenen Waffe mit einer stabilen Halterung.
2. Stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest sitzt und nicht wackelt.
3. Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, bevor du es benutzt.

• Nutzung:

1. Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sauber ist, bevor du es verwendest.
2. Justiere die Vergrößerung entsprechend dem Beobachtungs oder Schießbedarf.
3. Nutze die Parallaxeneinstellung, um die Schärfe bei unterschiedlichen Entfernungen zu optimieren.
4. Achte darauf, dass du beim Schießen immer eine sichere Haltung einnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Batterien oder Beleuchtungsquellen ordnungsgemäß entfernt und recycelt werden.
- Informiere dich über geeignete Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts weiterhelfen.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen entscheidend für die sichere Nutzung des 5-45x56 PM II High Power ist. Dein Sicherheitsbewusstsein trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de