

## 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

### Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting  
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution  
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification  
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range  
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances  
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations  
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

### Key Specifications

Magnification: 5-45×  
Objective diameter: 56 mm  
Main tube diameter: 34 mm  
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m  
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm  
Eye relief: 90 mm  
Length: approx. 434 mm  
Weight: approx. 1,130 g  
Reticle: FFP (various tactical reticle options)  
Click value: 0.1 mrad  
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)  
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016001
- Herst.-Nr.: 666-911-842-I1-H5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537047103

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-45x56 PM II High Power. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir außergewöhnliche Leistung und Vielseitigkeit zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest, um Risiken zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Bleibe über Rückrufaktionen informiert und befolge alle Anweisungen, die dir zur Verfügung gestellt werden.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, gelten die gleichen Sicherheitsanforderungen wie im Einzelhandel.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen gibt es eine EUbasierte Kontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Informiere dich regelmäßig über Sicherheitswarnungen auf der EUSicherheitsplattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig die Justierung und den Zustand der Optik, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**

1. Wähle einen stabilen und sicheren Montageort für das Zielfernrohr.
2. Befestige das Zielfernrohr gemäß den beiliegenden Montageanweisungen.
3. Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

- **Nutzung:**

1. Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig justiert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
2. Verwende die seitliche Parallaxenverstellung, um ein klares Bild zu erhalten.
3. Achte darauf, die richtige Vergrößerung für deine Beobachtungen und Schüsse zu wählen.
4. Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz und Feuchtigkeit, um die Sicht zu optimieren.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Kontaktstelle in deiner Region. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)