

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016003
- Herst.-Nr.: 666-945-41C-G9-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537014938

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das 5-45x56 PM II High Power. Dieses hochwertige Zielfernrohr wurde für professionelle Anwendungen entwickelt und bietet außergewöhnliche Leistung. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Achte darauf, dass du bei der Nutzung des Produkts in der Nähe anderer Personen keine Gefahren verursachst.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr immer in einem sicheren Zustand ist, bevor du es benutzt.
- Überprüfe vor der Nutzung alle Komponenten auf Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz, um die Sicht und Funktionalität nicht zu beeinträchtigen.
- Bei der Verwendung in extremen Wetterbedingungen, stelle sicher, dass das Produkt für solche Umgebungen geeignet ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe, indem du die mitgelieferten Montageschrauben verwendest.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest sitzt und keine Bewegung zulässt.

• Nutzung:

- Stelle sicher, dass du die richtige Einstellung für die Vergrößerung wählst, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Nutze die Seiten und Parallaxeneinstellungen, um ein klares Bild zu erhalten.
- Achte darauf, dass der Augenabstand korrekt eingestellt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Zielfernrohrs im Freien, achte auf deine Umgebung und mögliche Gefahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und elektrischen Komponenten ordnungsgemäß recycelt werden.
- Informiere dich über die Möglichkeiten zur Rückgabe oder zum Recycling des Produkts bei deinem Händler.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung des 5-45x56 PM II High Power von größter Bedeutung ist. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de