

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016006
- Herst.-Nr.: 666-945-532-G9-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537014907

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

Einleitung

Herzlich willkommen! Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Verwendung des 5-45x56 PM II High Power. Bitte lese diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produktsicherheit:** Das 5-45x56 PM II High Power wurde entwickelt, um sicher verwendet zu werden. Achte darauf, die Bedienungsanleitung zu befolgen und die Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Rückrufinformationen:** Informiere dich regelmäßig über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- OnlineKauf:** Wenn du das Produkt online erwirbst, stelle sicher, dass der Verkäufer die erforderlichen Sicherheitsstandards einhält.
- Schutz für besondere Verbrauchergruppen:** Achte darauf, dass das Produkt nicht von Kindern oder anderen schutzbedürftigen Personen ohne Aufsicht verwendet wird.
- EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit gibt es Anlaufstellen in der EU, die dir weiterhelfen können.
- Schnelle Warnungen:** Halte dich über die Safety Gate Plattform auf dem Laufenden, um schnell über unsichere Produkte informiert zu werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwendung durch Erwachsene:** Das Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene gedacht. Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt mit dem Produkt umgehen.
- Sichere Handhabung:** Halte das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um Schäden zu vermeiden.
- Augenschutz:** Trage immer geeignete Augenschutzmaßnahmen, wenn du das Produkt verwendest.
- Richtige Montage:** Stelle sicher, dass das Produkt korrekt montiert ist, um ein sicheres und präzises Schießen zu gewährleisten.
- Wartung:** Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen und führe notwendige Wartungsarbeiten durch.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Produkts:

- Stelle sicher, dass der Montagebereich sauber und trocken ist.
- Verwende das mitgelieferte Zubehör zur Befestigung des 5-45x56 PM II High Power auf deinem Zielfernrohr oder deiner Waffe.
- Überprüfe, ob alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.

2. Einstellung des Ziels:

- Stelle das Zielfernrohr auf eine niedrige Vergrößerung ein, um das Ziel leichter zu finden.
- Fokussiere das Ziel durch den Okularbereich und passe die Vergrößerung entsprechend an.
- Verwende die Turrets für präzise Einstellungen der Höhe und Windage.

3. Sichere Nutzung:

- Achte darauf, dass der Lauf der Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Betätige den Abzug nur, wenn du sicher bist, dass du das Ziel treffen möchtest.
- Halte immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- **Recycling:** Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe für die verschiedenen Materialien des Produkts.
- **Sichere Entsorgung:** Stelle sicher, dass alle Batterien und elektronischen Komponenten sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Vielen Dank, dass du das 5-45x56 PM II High Power verwendest. Achte stets auf deine Sicherheit und die der anderen, während du dieses hochwertige Produkt nutzt!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de