

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016007
- Herst.-Nr.: 666-945-972-G8-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537014839

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohrs! Dieses professionelle Optikgerät wurde entwickelt, um dir eine herausragende Leistung bei der Beobachtung und dem präzisen Schießen zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholen kannst und sicher damit umgehst, beachte bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen, um Schäden zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr von Kindern fern, um Verletzungen zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du das Produkt verwendest.
- Bewahre das Zielfernrohr an einem trockenen, kühlen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

## Spezifische Sicherheitshinweise für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher auf deinem Gewehr montiert ist, bevor du es verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Montagesysteme und zubehörteile, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Zielfernrohr während der Benutzung zu überhitzen oder extremen Temperaturen auszusetzen.
- Achte darauf, dass die Linse sauber und klar ist, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Verwende das Zielfernrohr nur mit der richtigen Munition, um Schäden zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation

- Montiere das Zielfernrohr auf der Picatinny oder WeaverSchiene des Gewehrs.
- Stelle sicher, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Justiere das Zielfernrohr so, dass es in der richtigen Höhe und Ausrichtung für dein Schießen sitzt.

### 2. Nutzung

- Stelle das Zielfernrohr auf die gewünschte Vergrößerung ein (5-45x).
- Nutze die seitliche/ParallaxenEinstellung, um die Schärfe für verschiedene Entfernung anzupassen.
- Achte darauf, dass du eine stabile Position einnimmst, bevor du abdrückst.
- Halte das Zielfernrohr während der Nutzung immer in einem sicheren Bereich.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Es ist wichtig, dass du alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit deines Zielfernrohrs klärst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Eine verantwortungsvolle Nutzung deines 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohrs ist entscheidend für ein sicheres und effektives Schießen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)