

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016035
- Herst.-Nr.: 16A-911-422-I6-H6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg

- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070545

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Präzisionszielfernrohr ist für den Einsatz bei mittleren bis extremen Distanzen konzipiert. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass du beim Schießen immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für den Umgang mit Feuerwaffen befolgst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt auf deiner Waffe montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz, um die Sicht und Funktionalität nicht zu beeinträchtigen.
- Sei dir bewusst, dass das Zielfernrohr bei extremen Temperaturen oder Wetterbedingungen beeinträchtigt werden kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Montage des Zielfernrohrs

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Zubehörteile zur Hand hast.
2. **Montage:**
 - Befestige das Zielfernrohr sicher an der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Stelle sicher, dass die Montage stabil und fest ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
3. **Ausrichtung:**
 - Justiere das Zielfernrohr so, dass es mit dem Lauf der Waffe ausgerichtet ist.
 - Überprüfe die Ausrichtung durch Anvisieren eines festen Objekts in der Ferne.

Nutzung des Zielfernrohrs

1. **Fokussierung:** Stelle die Schärfe des Zielfernrohrs durch Drehen des Fokussierrads ein.
2. **Verwendung der Turrets:**
 - Nutze die Turrets für präzise Einstellungen der Höhe und Windage.
 - Beachte die Klickwerte und stelle sicher, dass du die richtigen Anpassungen vornimmst.
3. **Parallaxenjustierung:**
 - Stelle die Parallaxenjustierung ein, um ein klares Bild zu erhalten und die Genauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und elektrischen Komponenten ordnungsgemäß recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung des Produkts, kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen an erster Stelle. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du dein 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr optimal und sicher nutzen kannst. Achte darauf, regelmäßig nach Updates oder Rückrufen auf der EU Safety Gate Plattform zu suchen, um stets informiert zu bleiben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de