

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940-995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016037
- Herst.-Nr.: 16A-911-602-I6-H6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg

- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070569

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender! Dieses Produkt wurde für präzises Schießen auf mittlere bis extreme Distanzen entwickelt. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften deines Landes.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr vor extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Stößen geschützt wird, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung und lasse es bei Bedarf von einem Fachmann warten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur auf stabilen und sicheren Schießständen oder in kontrollierten Umgebungen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um ein Verrutschen oder Fehlausrichtung zu vermeiden.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren ein.
- Sei dir der Rückstoßwirkung bewusst und halte das Zielfernrohr sicher, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Parallaxeneinstellung und das integrierte LPISystem, um die Sicht zu optimieren und die Sicherheit zu erhöhen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Montage des Zielfernrohrs:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Zielfernrohr montierst.
2. Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es stabil sitzt.

• Einstellung des Zielfernrohrs:

1. Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (6-36x).
2. Nutze die Turrets zur Feinjustierung der Höhe und Seite.
3. Stelle die Parallaxeneinstellung entsprechend der Schussdistanz ein.

• Nutzung des Zielfernrohrs:

1. Nimm eine bequeme Schießposition ein und stelle sicher, dass du eine gute Sicht auf das Ziel hast.
2. Achte darauf, dass das Zielfernrohr auf das Ziel fokussiert ist, bevor du den Abzug betätigst.
3. Nach dem Schießen, überprüfe das Zielfernrohr auf mögliche Schäden oder Verschmutzungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen. Informiere dich über die richtige Entsorgung in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder an einen autorisierten Fachhändler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zum Produkt bereithältst, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr ist von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten. Achte immer darauf, verantwortungsvoll und sicher zu handeln.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de