

Adjustable Tactical Bipod - Sling Stud QD

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zweibeine](#)

Rapid Attachment. Solid Stability. Built for the Field.

Designed for traditional rifle platforms, the Vector Bipod – QD Sling combines rugged durability with true quick-detach convenience. The integrated QD sling stud interface allows fast installation and removal without tools, giving shooters dependable support without rail systems or added bulk.



Compact and field-ready, it locks securely onto standard sling studs while maintaining the same strength and responsive performance as the Vector series. Mount fast. Deploy instantly. Stay steady.

- **QD Sling Stud Interface**

Quick-detach design attaches directly to standard sling studs for fast installation and removal. Secure lock-up. No rail required.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 180 mm to 270 mm with positive locking positions. Push-button deployment enables fast one-handed setup.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Provides terrain compensation and controlled horizontal tracking in dynamic shooting conditions.

- **Tool-Free Tension Control**

Adjust resistance instantly for smooth movement or solid lock-up.

- **Forward-Load Ready Design**

Maintains rigidity under consistent forward pressure for improved recoil control.

- **Low-Profile, Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce unwanted noise. Non-slip rubber feet ensure confident ground contact.

Eigenschaften

- Name: [Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Sling Stud QD](#)
- Hersteller: [Prussia Precision](#)
- Artikel-Nr.: EU2016353
- Herst.-Nr.: PP-1568-BLK
- Art: Swivel
- Attachment: Quick Detach
- Farbe: Black
- Folding: Yes
- Material: Aluminum Alloy

- Versandgewicht: 0.378kg
- Versandhöhe: 220mm
- Versandbreite: 90mm
- Versandlänge: 70mm
- EAN: 0726529841206

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod! Dieser bipod ist für die Verwendung mit traditionellen Gewehrplattformen konzipiert und bietet eine robuste, zuverlässige Unterstützung für deine Schießbedürfnisse. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Achte darauf, dass die Umgebung, in der du das Produkt verwendest, sicher und stabil ist.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt sicher und funktionsfähig ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, das bipod auf unebenen oder instabilen Oberflächen zu verwenden.
- Stelle sicher, dass die Beine des bipods vollständig ausgezogen und sicher verriegelt sind, bevor du das Gewehr darauf ablegst.
- Achte darauf, dass keine Körperteile oder andere Objekte in der Nähe der beweglichen Teile des bipods sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das bipod nur mit Gewehren, die für die Verwendung mit einem Sling Stud geeignet sind.
- Halte das bipod von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und chemischen Substanzen fern, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle Teile des bipods hast und dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
2. **Befestigung:**
 - Führe den QD Sling Stud des bipods in den Sling Stud deines Gewehrs ein.
 - Drücke den Hebel nach unten, um das bipod sicher zu verriegeln.
3. **Überprüfung:** Überprüfe, ob das bipod fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

Nutzung

1. **Höhenanpassung:**
 - Drücke die Taste zum Ausfahren der Beine und ziehe die Beine auf die gewünschte Höhe (zwischen 180 mm und 270 mm).
 - Lasse die Taste los, um die Beine zu verriegeln.
2. **Tilt und Pan:**
 - Nutze das integrierte DualAxis Tilt und Pan System, um das bipod an dein Terrain anzupassen.
3. **Tension Control:**
 - Stelle den Widerstand bei Bedarf ein, um eine sanfte Bewegung oder eine feste Verriegelung zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des bipods umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung des Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod, konsultiere bitte die offizielle Website oder wende dich an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit deines Produkts, zögere nicht, die entsprechenden Behörden zu kontaktieren oder Informationen auf der EU Safety Gate Plattform zu überprüfen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de